



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

34^{ης} οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό
πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος
τηλ.: 213 2026054

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ »
ΣΥΝΟΛΟ: 79.847,00€
ΦΠΑ 24%: 19.163,28€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 99.010,28€
ΟΜΑΔΑ Β
ΣΥΝΟΛΟ:8.485,00 €
ΦΠΑ 24%: 2.036,40€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:10.521,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ Β: 109.531,68€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 50116500-6 «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών»
CPV: 34350000-5 «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»

ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Γενικά
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τιμολόγιο Προσφορών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

34^η οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό
πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος
τηλ.: 213 2026054

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά:

Ομάδα Α: προμήθεια – τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών, μη αναγομωμένων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ομάδα Β: επισκευή παντός ελαστικού για τα αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, λεωφορεία και μηχανήματα έργου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, σε οποιοδήποτε σημείο βλάβης/επισκευής εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

Οι **Ομάδες Α και Β** αποτελούν ενιαίο και αλληλένδετο λειτουργικό αντικείμενο, καθώς αφορούν την προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή των ελαστικών του ίδιου στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Για λόγους ενιαίας τεχνικής διαχείρισης, ταχύτερης αποκατάστασης βλαβών, αποφυγής κατακερματισμού ευθυνών και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της σύμβασης, θα κατατεθεί μια ενιαία προσφορά για το σύνολο του αντικείμενου της μελέτης και για τις δύο ομάδες Α και Β.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με **ηλεκτρονικό διαγωνισμό**, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α.8/8/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” με **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής** η οποία θα είναι ακόλουθη με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η **συνολική δαπάνη για την προμήθεια και επισκευή των ελαστικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 88.332,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 21.199,68€, δηλαδή συνολικά 109.531,68€.**

CPV: 34350000-5 “Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως”

CPV: 50116500-6 «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών».

Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α

ΑΛΕ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ24%
010 2410107	5.272,00	6.537,28
015 2410107	10.557,00	13.090,68
020 2410107	35.650,00	44.206,00
030 2410107	8.984,00	11.140,16
035 2410107	15.788,00	19.577,12
045 2410107	396,00	491,04
050 2410107	3.200,00	3.968,00
ΣΥΝΟΛΟ	79.847,00	99.010,28

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΛΕ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ24%
020 2420302	8.485,00	10.521,40

ΟΜΑΔΑ Α
ΣΥΝΟΛΟ: 79.847,00€
ΦΠΑ 24%: 19.163,28€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 99.010,28€
ΟΜΑΔΑ Β
ΣΥΝΟΛΟ: 8.485,00 €
ΦΠΑ 24%: 2.036,40€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 10.521,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ Β: 109.531,68€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας	ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

34^{ης} οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό
πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος
τηλ.: 213 2026054

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων και επισκευή ελαστικών σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση των καινούριων ελαστικών ή και επισκευή θα γίνεται σε ειδικό και ασφαλή χώρο του προμηθευτή.

Σε περιπτώσεις που ακινητοποιηθεί μηχανήμα ή όχημα λόγω μη κατάλληλου ελαστικού του και αποφασιστεί σχετική αντικατάσταση με αντίστοιχο καινούριο, επειδή τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης δουλεύουν 24ωρο, είναι απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και εξοπλισμένο κινητό συνεργείο προκειμένου η εν λόγω αντικατάσταση να γίνεται με ασφάλεια επιτόπου και οπουδήποτε του ζητηθεί .

Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του.

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει ετοιμοπαράδοτα τα ελαστικά που περιγράφονται στον παρακάτω Ενδεικτικό Προϋπολογισμό προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτησή τους εντός 24ώρου το αργότερο από την παραγγελία τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ			
1	KHH 1655	FIAT PANDA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2	KHH 1656	FIAT PANDA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
3	KHH 5528	MITSUBISHI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
4	KHY 5555	HYUNDAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
5	KHY 5563	HYUNDAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
6	KHI 6131	MERCENTES	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
7	KHI 6130	ISUZU	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
8	KHH 7665	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
9	KHH 7667	MAN	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
10	KHY 5682	MERCENTES	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
11	KHY 5679	MERCENTES	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
12	KHY 5681	RENAULT	ΦΟΡΤΗΓΟ
13	KHY 5680	RENAULT	ΦΟΡΤΗΓΟ
14	KHY 5742	VOLVO	ΦΟΡΤΗΓΟ
15	KHY 5687	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
16	KHY 5688	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17	KHY 5708	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
18	KHH 1719	FORD WERKE	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
19	KHH 7399	NISSAN	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
20	KHH 6444	VOLKSWAGEN	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
21	KHY 5750	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
22	KHH 7410	IVECO	ΒΥΤΙΟ
23	KHI 6638	IVECO	ΒΥΤΙΟ
24	KHH 5648	MERCENTES	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
25	KHH 5191	MERCENTES	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
26	KHH 5176	MERCENTES	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
27	KHH 5176	DA	ΕΠΙΚΑΘΥΜΕΝΟ
28	KHH 5191	DA	ΕΠΙΚΑΘΥΜΕΝΟ

29	ME 83120	IVECO	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
30	ME 110521	IVECO	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
31	ME 137170	DAF	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
32	OIA 493	PIAGGIO	ΔΙΚΥΚΛΟ
33	XI 598	HONDA	ΔΙΚΥΚΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας	ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

34^{ης} οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό
πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος
τηλ.: 213 2026054

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α (προμήθεια και τοποθέτηση):

2.1. Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι καινούργια πρώτης ποιότητας, δεν θα προέρχονται από αναγόμωση, κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, για κίνηση εντός και εκτός δρόμου, όπως περιγράφονται στον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ελαστικών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και δίκυκλων του Δήμου:

Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΗ	ΧΡΗΣΗ	ΔΦ/ΔΤ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΒΡΕΓΜΕΝΟ	ΘΟΡΥΒΟΣ
1	315/80R22.5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΜΙΚΤΗ	156/150K	D	B	75
2	315/80R22.5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	156/150L	D	C	75
3	315/80R22.5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	156/150L	C	C	71
4	385/65R22,5	ΣΥΡΩΜΕΝΟ	ΜΙΚΤΗ	160K	C	C	74
5	12R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΜΙΚΤΗ	152/149L	D	C	74
6	12R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/149L	C	C	76
7	12R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/149L	D	C	74
8	225/75R17,5	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	129/127M	D	C	71
9	295/80R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΜΙΚΤΗ	152/149L	D	B	74
10	295/80R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/148M	C	B	70

11	295/80R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/148M	D	C	74
12	12,5/80-18	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	16PR L5	-	-	-
13	18,4-26	ΟΠΙΣΘΙΟ	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	14PR L5			
14	11R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	148/145L	E	C	74
15	11R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	148/145L	D	C	73
16	285/70R19,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	146/144M	D	C	76
17	285/70R19,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	146/144M	D	C	71
18	215/75R17,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	126/124M	D	D	74
19	215/75R17,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	126/124M	D	C	71
20	245/70R17,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	136/134M	D	C	74
21	245/70R17,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	136/134M	D	C	71
22	305/70R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	153L/150M	D	C	71
23	305/70R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	153L/150M	C	B	71
24	13R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΜΙΚΤΗ	156/150K	D	B	76
25	13R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΜΙΚΤΗ	156/150K	D	B	71
26	10R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	144/142M	D	C	73
27	10R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	144/142M	C	B	73
28	295/80R22,5	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/148M	D	C	74
29	295/80R22,5	ΤΙΜΟΝΙ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	152/148M	C	B	70
30	205R16C	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΜΙΚΤΗ (50/50)	110/108S	E	B	75
31	185/75R14	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	102/100Q	C	B	72
32	185/70R14	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	88T	D	B	70
33	175/70R14	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	84T	D	B	70
34	215/75R16	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	116/114R	C	B	71
35	205/75R16	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	113/111R	C	B	72
36	155/80R13	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	79T	D	B	70
37	175/70R13	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	82T	D	B	70
38	185/65R14	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	86T	C	B	70
39	195/60R15	ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	88H	C	B	71
40	250-17	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	43P	-	-	-
41	275-17	ΟΠΙΣΘΙΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	47P	-	-	-
42	110/70-16	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	52S			
43	130/70-16	ΟΠΙΣΘΙΟ	ΑΣΦΑΛΤΟΣ	61S			

Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του E.T.R.T.O (ευρωπαϊκός Τεχνολογικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών) και τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 2001/43/ΕΚ/27-06-2001 και 92/23/31-03-1992 (όπως τροποποιήθηκε με την 2005/11/ΕΚ/16-02-2005).

Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευής ακτινωτού τύπου RADIAL (εξαιρούνται τα ελαστικά των ΜΕ & των δικύκλων) & αεροστεγή (tubeless) (εξαιρούνται τα ελαστικά των δικύκλων).

Για όλα τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου ο προσφερόμενος τύπος πέλματος θα είναι υποχρεωτικά L5.

1.Θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον πίνακα της μελέτης (δείκτη φορτίου / ταχύτητας, κατανάλωση καυσίμου, πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο, θόρυβο, κλπ) και θα επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η υπό προμήθεια μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ, ή Ιαπώνων κατασκευαστών οχημάτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης.

Από την παραπάνω απαίτηση, εξαιρούνται τα ελαστικά των Μ.Ε.

2. Οι σημάνσεις (DOT) πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής.

3. Τα ελαστικά θα φέρουν έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απεικονίζεται με το γράμμα E, όπου απαιτείται και προβλέπεται, εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό αριθ.30 ή στον κανονισμό ECE R 54.

4. Οι κατασκευαστές των ελαστικών επισώτρων, θα πρέπει αυτά να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

5. Όλα τα προαναφερόμενα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται. Το πέλμα τους θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση με πολύ καλή χιλιομετρική απόδοση.

6. Σε κάθε τοποθέτηση καινούριου ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του, για όποια οχήματα απαιτείται. Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.

7. Τα ελαστικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοινοτική Οδηγία 89/459/16-07- 1989 "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", και την Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.: 32496/1558/2003), Φ.Ε.Κ. 847/τ.Β/03 ή όποια νεότερη σχετική νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ.

8. Οι στάθμες θορύβου των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα "V" της οδηγίας 2001/43/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και θα πρέπει να έχουν έγκριση ακαταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό ECE R.54 και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ' αυτήν η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

9. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων, των φορτηγών αυτοκινήτων ή και μηχανημάτων έργου θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από τον δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου που προκύπτει από τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. Θα έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα αναγράφουν τους δείκτες μέγιστης ταχύτητας (Speed Symbol-SS) και ικανότητας φόρτισης – φορτίου (Load Index-LI) και πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή

σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από +52°C μέχρι -54 °C τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.

10. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους.

2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν όλα τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα προσφερόμενα είδη.
2. Βεβαίωση του ETRTO ότι ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια ελαστικών, είναι μέλος του. Εξαιρούνται τα ελαστικά των ΜΕ.
3. Εγκρίσεις τύπου για κάθε ένα προσφερόμενο ελαστικό σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και σχετικούς κανονισμούς.
4. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ελαστικών που θα βεβαιώνεται ότι η μάρκα των προσφερομένων ελαστικών έχει χρησιμοποιηθεί ως ελαστικό πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ) σε Ευρωπαϊό, ΗΠΑ ή Ιάπωνα κατασκευαστή οχημάτων (εξαιρούνται τα ελαστικά των Μ.Ε.).
5. Βεβαίωση επίσκεψης.
6. Πίνακα με τα προσφερόμενα ελαστικά από τον οποίο θα προκύπτει, η χώρα κατασκευής, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης του.
7. Πίνακα με τα προσφερόμενα ελαστικά από τον οποίο θα προκύπτουν τα παρακάτω
 - Α) Η διάσταση των ελαστικών
 - Β) Η προσφερόμενη μάρκα
 - Γ) Ο προσφερόμενος τύπος
 - Δ) Η θέση τοποθέτησης (άξονας)
 - Ε) Η χρήση
 - ΣΤ) Ο δείκτης φορτίου
 - Ζ) Το σύμβολο ταχύτητας
 - Η) Η σήμανση αντίστασης κύλισης (καύσιμο)

Θ) Η σήμανση φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση)

Ι) Η σήμανση επιπέδου εξωτερικού θορύβου (dB).

8. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης που να καλύπτει όλο το στόλο του Δήμου (Επιβατικά, Βαρέα οχήματα, Μηχανήματα έργου).

9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

10. Τρεις ή περισσότερες συμβάσεις ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, η κάθε μια, από αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισμού την τελευταία τριετία (2023,2024,2025). Θα κατατεθούν οι συμβάσεις.

11. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή IATF 16949 του εργοστασίου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

12. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή άλλο ισοδύναμο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016) του συμμετέχοντα υποψήφιου οικονομικού φορέα με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, την επισκευή και την τοποθέτηση των ελαστικών.

13. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (ή άλλο ισοδύναμο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016) του συμμετέχοντα υποψήφιου οικονομικού φορέα με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, την επισκευή και την τοποθέτηση των ελαστικών

14. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 (ή άλλο ισοδύναμο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016) του συμμετέχοντα υποψήφιου οικονομικού φορέα με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, την επισκευή και την τοποθέτηση των ελαστικών

15. Πιστοποιητικό ISO 50001:2018 (ή άλλο ισοδύναμο κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016) του συμμετέχοντα υποψήφιου οικονομικού φορέα με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, την επισκευή και την τοποθέτηση των ελαστικών

Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στην ικανότητα τρίτων ή δηλώσει υπεργολαβία, θα κατατεθούν εξίσου και από τον παρέχοντα την στήριξη ή τον υπεργολάβο τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ISO.

16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ελαστικών ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

17. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα ελαστικά που θα παραδοθούν θα είναι καινούρια, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα προέρχονται από αναγόμευση.

18. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος δεν θα είναι μικρότερος από ένα (1) έτος από την ημερομηνία της παραλαβής του ελαστικού από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ή μέχρι του ορίου φθοράς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ελαστικά που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμού του χρήστη.

19. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα ελαστικά του θα είναι ετοιμοπαράδοτα και θα τοποθετούνται άμεσα (εντός 24ώρου από την παραγγελία τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης) και ότι θα διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο και οργανωμένο συνεργείο, προκειμένου να μεταφέρονται με ασφάλεια στο χώρο του τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου για αντικατάσταση ελαστικών, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε του ζητηθεί ή αν απαιτείται η αποστολή κινητού συνεργείου στη θέση βλάβης του.

2.3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα του στόλου των οχημάτων του Δήμου, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφτεί το αμαξοστάσιο του Δήμου.

Οι επισκέψεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως για την επίσκεψη τους και θα καταθέσουν στο διαγωνισμό την βεβαίωση επίσκεψης που θα λάβουν από το Δήμο.

ΟΜΑΔΑ Β

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης που προβλέπονται είναι:

Επισκευή ελαστικών φορτηγών & μηχ. έργου
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΣΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Επισκευή ελαστικών επιβατικών οχημάτων
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΑΣΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Δεδομένου ότι ο Δήμος έχει οχήματα τόσο στο γκαράζ όσο και σε διάφορα άλλα σημεία (μεταφόρτωση, νεκροταφείο, κλπ), ο οικονομικός φορέας **θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ελαστικών** για να μπορεί να προσφέρει εργασίες στο Δήμο, σε οποιοδήποτε σημείο εντός νομού θα χρειαστεί.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους εκτός από τα δικαιολογητικά της ΟΜΑΔΑΣ Α και όλα τα παρακάτω, προκειμένου να αξιολογηθούν τόσο η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών όσο και η ποιότητα των εργασιών:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:

- Τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.

- Τα ελαστικά που προσφέρονται πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης σημείο προς σημείο και μπορεί να προσφέρει τις εργασίες που περιγράφονται.
- Σε περίπτωση που το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (π.χ λόγω καταστροφής ελαστικού), η αντικατάσταση των ελαστικών που απαιτούνται θα γίνεται επί τόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Καθώς και

- Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού του καταστήματος.
- Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού του κινητού συνεργείου.
- Άδεια κυκλοφορίας του κινητού συνεργείου.
- Βεβαίωση ΚΤΕΟ του κινητού συνεργείου.
- Βεβαίωση Ασφάλειας του κινητού συνεργείου.
- Πτυχίο Τεχνίτη Τροχών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας	ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

34^η οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό

πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος

τηλ.: 213 2026054

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΧΗΜΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	155/80R13	ΚΗΗ 1655	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	84,00	336,00
2	155/80R13	ΚΗΗ 1656	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	84,00	336,00
3	175/70R13	ΚΗΗ 5528	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	80,00	320,00
4	185/65R14	ΚΗΥ 5555	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	82,00	328,00
5	195/60R15	ΚΗΥ 5563	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	99,00	396,00
6Α	315/80R22,5	ΚΗΙ 6131	ΠΙΣΩ	8	660,00	5.280,00
6Β	315/80R22,5	ΚΗΙ 6131	ΕΜΠΡΟΣ	2	645,00	1.290,00
7Α	215/75R/17,5	ΚΗΙ 6130	ΠΙΣΩ	4	396,00	1.584,00
7Β	215/75R/17,5	ΚΗΙ 6130	ΕΜΠΡΟΣ	2	389,00	778,00
8Α	315/80R22,5	ΚΗΗ 7665	ΠΙΣΩ	4	660,00	2.640,00
8Β	315/80R22,5	ΚΗΗ 7665	ΕΜΠΡΟΣ	2	645,00	1.290,00
9Α	245/70R17,5	ΚΗΗ 7667	ΠΙΣΩ	4	416,00	1.664,00
9Β	245/70R17,5	ΚΗΗ 7667	ΕΜΠΡΟΣ	2	407,00	814,00
10Α	315/80R22,5	ΚΗΥ 5682	ΠΙΣΩ	4	660,00	2.640,00
10Β	315/80R22,5	ΚΗΥ 5682	ΕΜΠΡΟΣ	2	645,00	1.290,00
11Α	315/80R22,5	ΚΗΥ 5679	ΠΙΣΩ	4	660,00	2.640,00
11Β	315/80R22,5	ΚΗΥ 5679	ΕΜΠΡΟΣ	2	645,00	1.290,00

12A	13R22,5	KHY 5681	ΠΙΣΩ	8	656,00	5.248,00
12B	13R22,5	KHY 5681	ΕΜΠΡΟΣ	2	650,00	1.300,00
13A	305/70R22,5	KHY 5680	ΠΙΣΩ	4	732,00	2.928,00
13B	305/70R22,5	KHY 5680	ΕΜΠΡΟΣ	2	721,00	1.442,00
14A	10R22,5	KHY 5742	ΠΙΣΩ	4	495,00	1.980,00
14B	10R22,5	KHY 5742	ΕΜΠΡΟΣ	2	486,00	972,00
15	205R16C	KHY 5687	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	5	156,00	780,00
16	205R16C	KHY 5688	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	5	156,00	780,00
17	185/75R14	KHY 5708	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	144,00	576,00
18	215/75R16	KHH 1719	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	173,00	692,00
19	205R16C	KHH 7399	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	156,00	624,00
20	205/75R16	KHH 6444	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	166,00	664,00
21	185/70R14	KHY 5750	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	100,00	400,00
22A	295/80R22,5	KHH 7410	ΠΙΣΩ	4	640,00	2.560,00
22B	295/80R22,5	KHH 7410	ΕΜΠΡΟΣ	2	628,00	1.256,00
23A	295/80R22,5	KHI 6638	ΠΙΣΩ	4	640,00	2.560,00
23B	295/80R22,5	KHI 6638	ΕΜΠΡΟΣ	2	628,00	1.256,00
24A	295/80R22,5	KHH 5648	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4	628,00	2.512,00
24B	295/80R22,5	KHH 5648	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	2	628,00	1.256,00
25A	315/80R22,5	KHH 5176	ΠΙΣΩ ΒΑΡΙΑ	3	690,00	2.070,00
25B	315/80R22,5	KHH 5176	ΕΜΠΡΟΣ	4	645,00	2.580,00
26	12R22,5	KHH 5176	ΠΙΣΩ	10	616,00	6.160,00
27	12R22,5	KHH 5191	ΠΙΣΩ ΒΑΡΙΑ	10	629,00	6.290,00
28B	10R22,5	ME 83120	ΕΜΠΡΟΣ	2	486,00	972,00
29A	11R22,5	ME 110521	ΠΙΣΩ	4	523,00	2.092,00
29B	11R22,5	ME 110521	ΕΜΠΡΟΣ	2	554,00	1.108,00
30A	285/70R19,5	ME 137170	ΠΙΣΩ	4	588,00	2.352,00
30B	285/70R19,5	ME 137170	ΕΜΠΡΟΣ	2	572,00	1.144,00
31A	130/70/16	OIA 493	ΠΙΣΩ	1	129,00	129,00
31B	110/70/16	OIA 493	ΕΜΠΡΟΣ	1	112,00	112,00
32A	275/17	XI 598	ΠΙΣΩ	1	68,00	68,00
33B	250/17	XI 598	ΕΜΠΡΟΣ	1	68,00	68,00
ΣΥΝΟΛΟ						79.847,00
ΦΠΑ 24%						19.163,28
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:						99.010,28

ΟΜΑΔΑ Β

Οι ποσότητες που αναγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές καθώς ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τις αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό της σύμβασης.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
A. ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ				
1	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10	30,00	300,00
2	ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10	30,00	300,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	5	30,00	150,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 1	5	50,00	250,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 2	5	65,00	325,00
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 3	10	80,00	800,00
7	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	5	30,00	150,00
8	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	20	35,00	700,00
9	ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ	20	120,00	2.400,00
B. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΔΙΚΥΚΛΑ				
1	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10	15,00	150,00
2	ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10	15,00	150,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	10	15,00	150,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 1	10	20,00	200,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 2	10	29,00	290,00
6	ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ	10	17,00	170,00
7	ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ	20	100,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:				8.485,00
ΦΠΑ 24%				2.036,40
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:				10.521,40

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β: 88.332,00€

ΦΠΑ 24%: 21.199,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β: 109.531,68€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας	ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

34^{ης} οδού και Ρόζας Ιμβριώτη- Ελληνικό
πληρ: Αμπουλέρης Στέφανος
τηλ.: 213 2026054

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

e-mail: stolos@elliniko-argyroupoli.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά:

Ομάδα Α: προμήθεια – τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών, μη αναγομωμένων για τα αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, λεωφορεία και μηχανήματα έργου και

Ομάδα Β: επισκευή παντός ελαστικού για τα αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, λεωφορεία και μηχανήματα έργου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε οποιοδήποτε σημείο βλάβης/επισκευής εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η Μελέτη θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α.8/8/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3: Τρόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης

Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/08/2016) Ο ανάδοχος αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ποσοτήτων από την πλευρά της υπηρεσίας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυξομείωση των ποσοτήτων, πάντα εντός του μεγίστου ποσού της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά τεμάχιο.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδεχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα

όμως που θα παραληφθεί συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 60% του συνολικού ποσού της υπογραφείσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4: Παράδοση

Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 48ωρου, από την επικοινωνία της Υπηρεσίας μας στο ανάδοχο.

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα.

Ότι αφορά την παράδοση των υλικών και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5: Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6: Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των του Ν.4412/2016 έπειτα από την έλεγχο στον οποίο θα υποβάλλονται τα υλικά με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

- τη σύμβαση
- τη τεχνική προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 7: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Οι ποσότητες των προσφερόμενων ειδών δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος πληρωμής.

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, ύστερα από την κατάθεση των παραστατικών και μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 9: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 10: Επίλυση διαφορών

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

- α) οι διατάξεις του Ν.4412/16,
- β) οι όροι της σύμβασης και
- γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ10/7/2026

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΧΗΜΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	155/80R13	ΚΗΗ 1655	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
2	155/80R13	ΚΗΗ 1656	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
3	175/70R13	ΚΗΗ 5528	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
4	185/65R14	ΚΗΥ 5555	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
5	195/60R15	ΚΗΥ 5563	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
6A	315/80R22,5	ΚΗΙ 6131	ΠΙΣΩ	8		
6B	315/80R22,5	ΚΗΙ 6131	ΕΜΠΡΟΣ	2		
7A	215/75R/17,5	ΚΗΙ 6130	ΠΙΣΩ	4		
7B	215/75R/17,5	ΚΗΙ 6130	ΕΜΠΡΟΣ	2		
8A	315/80R22,5	ΚΗΗ 7665	ΠΙΣΩ	4		
8B	315/80R22,5	ΚΗΗ 7665	ΕΜΠΡΟΣ	2		
9A	245/70R17,5	ΚΗΗ 7667	ΠΙΣΩ	4		
9B	245/70R17,5	ΚΗΗ 7667	ΕΜΠΡΟΣ	2		
10A	315/80R22,5	ΚΗΥ 5682	ΠΙΣΩ	4		
10B	315/80R22,5	ΚΗΥ 5682	ΕΜΠΡΟΣ	2		
11A	315/80R22,5	ΚΗΥ 5679	ΠΙΣΩ	4		
11B	315/80R22,5	ΚΗΥ 5679	ΕΜΠΡΟΣ	2		
12A	13R22,5	ΚΗΥ 5681	ΠΙΣΩ	8		
12B	13R22,5	ΚΗΥ 5681	ΕΜΠΡΟΣ	2		
13A	305/70R22,5	ΚΗΥ 5680	ΠΙΣΩ	4		
13B	305/70R22,5	ΚΗΥ 5680	ΕΜΠΡΟΣ	2		
14A	10R22,5	ΚΗΥ 5742	ΠΙΣΩ	4		
14B	10R22,5	ΚΗΥ 5742	ΕΜΠΡΟΣ	2		
15	205R16C	ΚΗΥ 5687	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	5		
16	205R16C	ΚΗΥ 5688	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	5		
17	185/75R14	ΚΗΥ 5708	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
18	215/75R16	ΚΗΗ 1719	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
19	205R16C	ΚΗΗ 7399	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
20	205/75R16	ΚΗΗ 6444	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
21	185/70R14	ΚΗΥ 5750	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
22A	295/80R22,5	ΚΗΗ 7410	ΠΙΣΩ	4		
22B	295/80R22,5	ΚΗΗ 7410	ΕΜΠΡΟΣ	2		

23A	295/80R22,5	KHI 6638	ΠΙΣΩ	4		
23B	295/80R22,5	KHI 6638	ΕΜΠΡΟΣ	2		
24A	295/80R22,5	KHH 5648	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	4		
24B	295/80R22,5	KHH 5648	ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ	2		
25A	315/80R22,5	KHH 5176	ΠΙΣΩ ΒΑΡΙΑ	3		
25B	315/80R22,5	KHH 5176	ΕΜΠΡΟΣ	4		
26	12R22,5	KHH 5176	ΠΙΣΩ	10		
27	12R22,5	KHH 5191	ΠΙΣΩ ΒΑΡΙΑ	10		
28B	10R22,5	ME 83120	ΕΜΠΡΟΣ	2		
29A	11R22,5	ME 110521	ΠΙΣΩ	4		
29B	11R22,5	ME 110521	ΕΜΠΡΟΣ	2		
30A	285/70R19,5	ME 137170	ΠΙΣΩ	4		
30B	285/70R19,5	ME 137170	ΕΜΠΡΟΣ	2		
31A	130/70/16	OIA 493	ΠΙΣΩ	1		
31B	110/70/16	OIA 493	ΕΜΠΡΟΣ	1		
32A	275/17	XI 598	ΠΙΣΩ	1		
33B	250/17	XI 598	ΕΜΠΡΟΣ	1		
					ΣΥΝΟΛΟ	
					ΦΠΑ 24%	
					ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	

Το Συνολικό Ποσό

ολογράφως.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή + σφραγίδα + ημερομηνία)

ΟΜΑΔΑ Β

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
A. ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ				
1	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10		
2	ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10		
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	5		
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 1	5		
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 2	5		
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 3	10		
7	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	5		
8	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	20		
9	ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ	20		
B. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΔΙΚΥΚΛΑ				
1	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10		
2	ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΟΥ	10		
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	10		
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 1	10		
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΑΣΟΝ Νο 2	10		
6	ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ	10		
7	ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ	20		
			ΣΥΝΟΛΟ:	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	

ολογράφως.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή + σφραγίδα + ημερομηνία)